ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

TÜV SÜD Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 17 03 13033 010

Zertifikatsinhaber: **Heymans GmbH & Co. KG**
St. Nikolaus-Str. 43
82272 Moorenweis
DEUTSCHLAND

Produktions-stätte(n): 13033

Prüfzeichen:

Produkt: **Trampoline**
Minintrampolin

Modell(e): **Trimilin pro, Trimilin med, Trimilin sport, Trimilin superswing, Trimilin swing, Trimilin miniswing und Trimilin vario100, 120 und 120-35**

Kenndaten: Materialien:

Rahmen:	Stahlrohr 25 x 1,5
Abdeckung:	Polyethylene und Baumwolle
Sprungtuch:	Polypropylen
Füße:	Stahlrohr 25 x 1,5 mit Gummikappen

Weitere Kenndaten siehe Anlage

Geprüft nach: PPP 53371C:2016
EK2/AK2.4 15-02:2016

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 028-713072391-000

Gültig bis: 2022-03-07

Datum, 2017-03-24 (Thomas Maier)

TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Ridlerstraße 65 · 80339 München · Germany

TÜV®

Anlage zu Zertifikat Z1 17 03 13033 010
Heymans GmbH & Co. KG

Product Service

Trampolin Modell Trimilin pro





Maße

Gesamtdurchmesser:	1,02 m
Durchmesser Sprungtuch:	0,79 m
Höhe:	0,26 m
Gewicht:	12,04 kg
Max. Nutzergewicht:	150 kg

Materialien:

Rahmen:	Stahlrohr 25 x 1,5
Federn:	Typ Profi
Abdeckung:	Polyethylene und Baumwolle
Sprungtuch:	Polypropylen
Füße:	6 Stahlrohre 25 x 1,5 mit Gummikappen
	Shore A 65

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Anlage zu Zertifikat Z1 17 03 13033 010
Heymans GmbH & Co. KG

Product Service

Trampolin Modell Trimilin med



Maße:

Gesamtdurchmesser:	1,03 m
Durchmesser Sprungtuch:	0,79 m
Höhe:	0,25 m
Gewicht:	10,7 kg
Max. Nutzergewicht:	110 kg

Materialien:

Rahmen:	Stahlrohr 25 x 1,5
Federn:	Typ Med
Abdeckung:	Polyethylene und Baumwolle
Sprungtuch:	Polypropylen
Füße:	6 Stahlrohr 25 x 1,5 mit Gummikappen
	Shore A 65

Anlage zu Zertifikat Z1 17 03 13033 010
Heymans GmbH & Co. KG

Product Service

Trampolin Modell Trimilin sport





Maße:

Gesamtdurchmesser:	1,02 m
Durchmesser Sprungtuch:	0,79 m
Höhe:	0,25 m
Gewicht:	10,72 kg
Max. Nutzergewicht:	120 kg

Materialien:

Rahmen:	Stahlrohr 25 x 1,5
Federn:	Typ Sport
Abdeckung:	Polyethylene und Baumwolle
Sprungtuch:	Polypropylen
Füße:	6 Stahlrohre 25 x 1,5 mit Gummikappen
	Shore A 65

TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Ridlerstraße 65 · 80339 München · Germany

TÜV®

Anlage zu Zertifikat Z1 17 03 13033 010
Heymans GmbH & Co. KG

Product Service

Trampolin Modell Trimilin superswing



Maße:

Gesamtdurchmesser:	1,21 m
Durchmesser Sprungtuch:	0,93 m
Höhe:	0,36 m
Gewicht:	7,52 kg
Max. Nutzergewicht:	80 kg

Materialien:

Rahmen:	Stahlrohr 25 x 1,5
Gummikabel:	Kautschukfäden u. PP-Ummantelung
Abdeckung:	Polyethylene und Baumwolle
Sprungtuch:	Polypropylen
Füße:	6 Stahlrohre 25 x 1,5 mit Gummikappen
	Shore A 65

Anlage zu Zertifikat Z1 17 03 13033 010
Heymans GmbH & Co. KG

Product Service

Trampolin Modell Trimilin swing



Maße:

Gesamtdurchmesser:	1,21 m
Durchmesser Sprungtuch:	0,93 m
Höhe:	0,30 m
Gewicht:	7,52 kg
Max. Nutzergewicht:	90 kg

Materialien

Rahmen:	Stahlrohr 25 x 1,5
Gummikabel:	Kautschukfäden u. PP-Ummantelung
Abdeckung:	Polyethylene und Baumwolle
Sprungtuch:	Polypropylen
Füße:	6 Stahlrohre 25 x 1,5 mit Gummikappen Shore A 65

Anlage zu Zertifikat Z1 17 03 13033 010
Heymans GmbH & Co. KG

Product Service

Trampolin Modell Trimilin miniswing





Maße:

Gesamtdurchmesser:	1,03 m
Durchmesser Sprungtuch:	0,79 m
Höhe:	0,25 m
Gewicht:	6,56 kg
Max. Nutzergewicht:	80kg

Materialien:

Rahmen:	Stahlrohr 25 x 1,5
Gummikabel:	Kautschukfäden u. PP-Ummantelung
Abdeckung:	Polyethylene und Baumwolle
Sprungtuch:	Polypropylen
Füße:	6 Stahlrohre 25 x 1,5 mit Gummikappen Shore A 65

TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Ridlerstraße 65 · 80339 München · Germany

TÜV®

Anlage zu Zertifikat Z1 17 03 13033 010
Heymans GmbH & Co. KG

Product Service

Trampolin Modell Trimilin Vario 100, 120 u. 120-35





Maße:

Gesamtdurchmesser:	1,21 m
Durchmesser Sprungtuch:	0,93 m
Höhe:	0,30 m
Gewicht:	7,52 kg
Max. Nutzergewicht:	90 kg

Materialien:

Rahmen:	Stahlrohr 25 x 1,5
Gummikabel:	Kautschukfäden u. PP-Ummantelung
Abdeckung:	Polyethylene und Baumwolle
Sprungtuch:	Polypropylen
Füße:	6 Stahlrohre 25 x 1,5 mit Gummikappen Shore A 65

TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Ridlerstraße 65 · 80339 München · Germany

TÜV®

Anlage zu Zertifikat Z1 17 03 13033 010
Heymans GmbH & Co. KG

TÜV SÜD Product Service

München, 24.03.2017

Thomas Maier

TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Ridlerstraße 65 · 80339 München · Germany

TÜV®